



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЈӨП

от «23» октября 2020 года № 686

с. Усть-Кокса

Об утверждении лимита расхода
твердого топлива на отопительный
период 2020-2021 годов

В соответствии статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет потребности в твердом топливе на отопительный период 2020-2021 годов в МО «Усть-Коксинский район» (приложение № 1).
2. Контроль возложить на И.О. заместителя главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» Щербакова И.И.

Глава Администрации МО
«Усть-Коксинский район»



О.А. Кулигин

Расчет потребности в твердом топливе на отопительный период 2020-2021 годов в МО "Усть-Коксинский район".

№ п/п	Наименование организации	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид используемого топлива	Длительность отопительного периода, сутки; прим. ¹	Расчетная температура наружного воздуха, °С; прим. ²	Средняя температура наружного воздуха, °С; прим. ³	Средняя температура внутреннего воздуха, °С; прим. ⁴	Скорость ветра, м/с; прим. ⁵	Наружный объем здания, м ³ ; прим. ⁶	Поправочный коэффициент (α); прим. ⁷	Удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м ³ ·ч); прим. ⁸	Максимальная тепловая нагрузка в час, Гкал; прим. ⁹	Годовое кол-во необходимого тепла, Гкал; прим. ¹⁰	КПД котла, %; прим. ¹¹	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал; прим. ¹²	Калорийный коэффициент угля, Э; прим. ¹³	Калорийный коэффициент дров, Э; прим. ¹⁴	Количество условного топлива на выработку теплоты, кг у.т.; прим. ¹⁵	Потери топлива (φ), %; прим. ¹⁶	Полная потребность в условном топливе, кг у.т.; прим. ¹⁷	Потребность в угле, тонн	Потребность в дровах, м ³
Объекты Управления образования																							
1	МБОУ «Тюнгурская средняя общеобразовательная школа»	Детский сад	п. Кучерла	Дрова, уголь (50/50)	256	-40	-9,2	22	1,7	547,4	0,9	0,521	0,01591	49,20291	67	213,223881	0,757	0,266	10,49124	0,4	10,53320	7,0	19,8
		Прачечная	п. Кучерла	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	76,6	0,9	0,456	0,00182	5,25359	67	213,223881	0,786	0,266	1,12019	0,4	1,12467	0,0	4,2
		Школа	п. Кучерла	Дрова, уголь (50/50)	256	-40	-9,2	22	1,7	327	0,9	0,521	0,00951	29,39231	67	213,223881	0,757	0,266	6,26714	0,4	6,29221	4,2	11,8
Итого по МБОУ «Тюнгурская средняя общеобразовательная школа»:																					11,1	35,9	
2	МБОУ «Теректинская средняя общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Теректа	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	391,5	0,9	0,521	0,01138	35,18988	67	213,223881	0,786	0,266	7,50332	0,4	7,53334	0,0	28,3
		Пищеблок детского сада	с. Теректа	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	68	0,9	0,7	0,00248	7,15928	67	213,223881	0,786	0,266	1,52653	0,4	1,53264	0,0	5,8
Итого по МБОУ «Теректинская средняя общеобразовательная школа»:																					0,0	34,1	
3	МБОУ «Абайская основная общеобразовательная школа»	Пищеблок детского сада	с. Абай	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	40,5	0,9	0,7	0,00153	4,57751	60	238,1	0,786	0,266	1,08991	0,4	1,09427	0,0	4,1
Итого по МБОУ «Абайская основная общеобразовательная школа»:																					0,0	4,1	
4	МБОУ «Чендеская средняя общеобразовательная школа»	Школа	с. Нижний Уймон	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	20	1,7	502,4	0,9	0,521	0,01413	42,26335	67	213,223881	0,786	0,266	9,01156	0,4	9,04760	10,9	1,7
Итого по МБОУ «Чендеская средняя общеобразовательная школа»:																					10,9	1,7	
5	МБОУ «Тихоновская основная общеобразовательная школа»	Школа № 1	с. Тихоновка	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	22	1,7	1836,7	0,9	0,5	0,05124	158,43697	60	238,1	0,757	0,266	37,72384	0,4	37,87474	47,5	7,1
		Школа № 2	с. Тихоновка	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	255,1	0,9	0,5	0,00689	20,59477	60	238,1	0,786	0,266	4,90362	0,4	4,92323	0,0	18,5
Итого по МБОУ «Тихоновская основная общеобразовательная школа»:																					47,5	25,6	
6	МБОУ «Верх-Уймюнская средняя общеобразовательная школа»	Школа	п. Гагарка	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	440	0,9	0,495	0,01176	35,16693	67	213,223881	0,757	0,266	7,49843	0,4	7,52842	0,0	28,3
		Детский сад	с. Октябрьское	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	22	1,7	389	0,9	0,521	0,01131	34,96517	65	219,784615	0,757	0,266	7,68481	0,4	7,71555	8,2	5,8
Итого по МБОУ «Верх-Уймюнская средняя общеобразовательная школа»:																					8,2	34,1	
7	МБОУ «Мультинская средняя общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Мульта	Дрова, уголь (17/83)	256	-40	-9,2	22	1,7	1117,6	0,9	0,521	0,03249	100,45520	60	238,1	0,757	0,266	23,91838	0,4	24,01406	26,3	15,3
Итого по МБОУ «Мультинская средняя общеобразовательная школа»:																					26,3	15,3	
8	МБОУ «Тюгурская основная общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Тюгурюк	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	22	1,7	599,1	0,9	0,521	0,01742	53,84996	65	219,784615	0,786	0,266	11,83539	0,4	11,88273	12,1	8,9
		Школа	с. Тюгурюк	Дрова, уголь (17/83)	256	-40	-9,2	20	1,7	1426,6	0,9	0,521	0,04014	120,00974	60	238,1	0,757	0,266	28,57432	0,4	28,68862	31,5	18,3
		Столовая школы	с. Тюгурюк	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	165,2	0,9	0,521	0,00449	12,94525	60	238,1	0,786	0,266	3,08226	0,4	3,09459	0,0	11,6
		Мастерская школы	с. Тюгурюк	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	136,8	0,9	0,521	0,00398	12,29623	60	238,1	0,786	0,266	2,92773	0,4	2,93944	0,0	11,1
Итого по МБОУ «Тюгурская основная общеобразовательная школа»:																					43,5	50,0	

9	МБОУ «Отневская средняя общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Отневка	Дрова, уголь (40/60)	256	-40	-9,2	22	1,7	1176,6	0,9	0,521	0,03421	105,75840	67	213,223881	0,757	0,266	22,55022	0,4	22,64042	17,9	34,0
		Детский сад	с. Березовка	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	289,8	0,9	0,521	0,00843	26,04860	67	213,223881	0,757	0,266	5,55418	0,4	5,57640	0,0	21,0
Итого по МБОУ «Отневская средняя общеобразовательная школа»:																						17,9	55,0
10	МБОУ «Кайтанакская основная общеобразовательная школа»	Детский сад	п. Мараловодка	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	329	0,9	0,521	0,00956	29,57208	67	213,223881	0,786	0,266	6,30547	0,4	6,33070	0,0	23,8
		Школа	п. Мараловодка	Дрова, уголь (80/20)	256	-40	-9,2	22	1,7	818,3	0,9	0,521	0,02379	73,55269	60	238,1	0,757	0,266	17,51290	0,4	17,58295	4,6	52,9
		Детский сад	с. Кайтанак	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	22	1,7	555,8	0,9	0,521	0,01616	49,95795	60	238,1	0,757	0,266	11,89499	0,4	11,94257	14,2	4,5
Итого по МБОУ «Кайтанакская основная общеобразовательная школа»:																						18,8	81,2
11	МБОУ «Амурская средняя	Детский сад	с. Амур	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	22	1,7	1996,6	0,9	0,55	0,06128	189,45325	60	238,1	0,757	0,266	45,10882	0,4	45,28925	56,8	8,5
Итого по МБОУ «Амурская средняя общеобразовательная школа»:																						56,8	8,5
12	МБОУ «Юстийская основная общеобразовательная школа»	Школа	с. Юстий	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	22	1,7	4126	0,9	0,55	0,12663	391,50762	60	238,1	0,757	0,266	93,21797	0,4	93,59084	117,5	17,6
		Гараж школы	с. Юстий	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	10	1,7	260,8	0,9	0,7	0,00822	19,38209	60	238,1	0,757	0,266	4,61488	0,4	4,63333	5,8	0,9
		Детский сад	с. Юстий	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	507,1	0,9	0,521	0,01474	45,58056	65	219,784615	0,786	0,266	10,01791	0,4	10,05798	0,0	37,8
Итого по МБОУ «Юстийская основная общеобразовательная школа»:																						123,3	56,3
13	МБОУ «Талдинская средняя общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Талда	Дрова, уголь (15/85)	256	-40	-9,2	22	1,7	1247	0,9	0,55	0,03827	118,32526	60	238,1	0,757	0,266	28,17324	0,4	28,28594	31,8	16,0
		Столовая школы	с. Талда	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	757	0,9	0,487	0,01924	55,44820	67	213,223881	0,786	0,266	11,82288	0,4	11,87017	13,6	4,5
Итого по МБОУ «Талдинская средняя общеобразовательная школа»:																						45,4	20,4
14	МБОУ «Карагайская основная общеобразовательная школа»	Детский сад	с. Карагай	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	22	1,7	697	0,9	0,55	0,02139	66,13689	60	238,1	0,757	0,266	15,74719	0,4	15,81018	18,8	5,9
		Столовая детского сада	с. Карагай	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	46,6	0,9	0,55	0,00138	4,13833	60	238,1	0,786	0,266	0,98534	0,4	0,98928	0,0	3,7
Итого по МБОУ «Карагайская основная общеобразовательная школа»:																						18,8	9,7
15	МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа»	Школа № 1	с. Горбуново	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	24	1,7	2049	0,9	0,521	0,06149	195,97988	65	219,784615	0,757	0,266	43,07336	0,4	43,24566	54,3	8,1
		Детский сад	с. Горбуново	Дрова	256	-40	-9,2	24	1,7	484	0,9	0,521	0,01452	46,29295	65	219,784615	0,786	0,266	10,17448	0,4	10,21518	0,0	38,4
Итого по МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа»:																						54,3	46,5
16	МБОУ «Кастахтинская основная общеобразовательная школа»	Школа	с. Курунди	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	20	1,7	625,8	0,9	0,521	0,01761	52,64412	60	238,1	0,757	0,266	12,53456	0,4	12,58470	13,3	9,5
		Школа	с. Кастахта	Дрова, уголь (5/95)	256	-40	-9,2	20	1,7	1591,2	0,9	0,521	0,04477	133,85638	60	238,1	0,757	0,266	31,87120	0,4	31,99869	40,2	6,0
		Столовая школы	с. Кастахта	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	277	0,9	0,487	0,00704	20,28950	60	238,1	0,786	0,266	4,83093	0,4	4,85025	0,0	18,2
Итого по МБОУ «Кастахтинская основная общеобразовательная школа»:																						53,5	33,7
17	МБОУ «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа»	Школа № 3	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (17/83)	256	-40	-9,2	22	1,7	486	0,9	0,521	0,01413	43,68399	65	219,784615	0,757	0,266	9,60107	0,4	9,63947	10,6	6,2
		Детский сад "Хрустале́к"	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	22	1,7	832,9	0,9	0,521	0,02421	74,86501	60	238,1	0,757	0,266	17,82536	0,4	17,89666	18,9	13,5
		Детский сад "Ручеёк"	с. Бангала	Дрова	256	-40	-9,2	22	1,7	312	0,9	0,521	0,00907	28,04404	65	219,784615	0,757	0,266	6,16365	0,4	6,18830	0,0	23,3
		Пищеблок детского сада "Ручеёк"	с. Бангала	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	36	0,9	0,7	0,00132	3,79021	65	219,784615	0,757	0,266	0,83303	0,4	0,83636	0,0	3,1
Итого по МБОУ «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа»:																						29,5	46,0

18	МБУ ДО «Усть-Коксинский дом детского творчества»	Здание ДДТ	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	22	1,7	291,3	0,9	0,521	0,00847	26,18343	65	219,784615	0,757	0,266	5,75471	0,4	5,77773	6,1	4,3	
																					Итого по МБУ ДО «Усть-Коксинский дом детского творчества»:		6,1	4,3
19	МБУ ДО «Усть-Коксинская детско-юношеская спортивная школа»	Здание ДЮСШ	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	22	1,7	473,6	0,9	0,521	0,01377	42,56942	65	219,784615	0,757	0,266	9,35610	0,4	9,39353	9,9	7,1	
																					Итого по МБУ ДО «Усть-Коксинская детско-юношеская спортивная школа»:		9,9	7,1
																					Итого по МБУ ДО «Усть-Коксинский дом детского творчества» и МБУ ДО «Усть-Коксинская детско-юношеская спортивная школа»:		16,0	11,4
																					Итого по объектам Управления Образования:		581,9	569,5
																					Объекты Управления культуры			
1	Управление культуры	Гараж Отдела Культуры	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	10	1,7	610	0,9	0,7	0,01922	45,33387	65	219,784615	0,857	0,266	9,96369	0,4	10,00354	10,5	3,8	
																					Итого по отделу Управление культуры:		10,5	3,8
2	МУ АМО "МЦБС"	Библиотека	с. Верх-Уймон	Дрова, уголь (15/85)	256	-40	-9,2	20	1,7	638,3	0,9	0,521	0,01796	53,69565	60	238,1	0,757	0,266	12,78494	0,4	12,83607	14,4	7,2	
		Библиотека	п. Мараловодка	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	217,6	0,9	0,487	0,00553	15,93861	67	213,223881	0,857	0,266	3,39849	0,4	3,41209	0,0	12,8	
		Библиотека	с. Сугаш	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	153,6	0,9	0,487	0,00390	11,25078	67	213,223881	0,857	0,266	2,39894	0,4	2,40853	0,0	9,1	
		Библиотека	с. Карагай	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	187,8	0,9	0,487	0,00477	13,75584	67	213,223881	0,857	0,266	2,93307	0,4	2,94481	0,0	11,1	
																					Итого по МУ АМО "МЦБС":		14,4	40,2
																					Итого по объектам Управления Культуры:		24,9	44,0
																					Сельские поселения			
																					Катайданское сельское поселение			
1	Администрация Катайданского сельского поселения	Здание администрации	с. Катайда	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	507,4	0,9	0,487	0,01334	39,89845	65	219,784615	0,786	0,266	8,76906	0,4	8,80414	0,0	33,1	
		Пожарная часть	с. Катайда	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	730	0,9	0,487	0,01856	53,47052	65	219,784615	0,786	0,266	11,75200	0,4	11,79901	13,5	4,4	
		Музей	с. Катайда	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	486	0,9	0,521	0,01322	38,08348	60	238,1	0,786	0,266	9,06768	0,4	9,10395	10,4	3,4	
		СДК	с. Тюнтур	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	1315,8	0,9	0,487	0,03345	96,37879	65	219,784615	0,786	0,266	21,18258	0,4	21,26731	24,4	8,0	
		СДК	п. Кучерла	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	250,1	0,9	0,487	0,00636	18,31915	65	219,784615	0,786	0,266	4,02627	0,4	4,04237	0,0	15,2	
																					Итого по Катайданскому сельскому поселению:		48,3	64,1
																					Чендекское сельское поселение			
2	Администрация Чендекского сельского поселения	Здание администрации	с. Чендек	Дрова, уголь (9/91)	256	-40	-9,2	20	1,7	442,5	0,9	0,49	0,01171	35,00950	65	219,784615	0,757	0,266	7,69455	0,4	7,72533	9,3	2,6	
																					Итого по Чендекскому сельскому поселению:		9,3	2,6
																					Верх-Уймонское сельское поселение			
3	Администрация Верх-Уймонского сельского поселения	Методический кабинет	с. Верх-Уймон	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	357	0,9	0,487	0,00908	26,14928	67	213,223881	0,786	0,266	5,57565	0,4	5,59795	0,0	21,0	
		СДК	с. Тихонькая	Дрова, уголь (60,8/39,2)	256	-40	-9,2	18	1,7	1566,4	0,9	0,487	0,03982	114,73456	67	213,223881	0,786	0,266	24,46415	0,4	24,56200	12,2	56,1	
		СДК	с. Мульта	Дрова, уголь (60/40)	256	-40	-9,2	18	1,7	1310,9	0,9	0,487	0,03332	96,01988	67	213,223881	0,786	0,266	20,47373	0,4	20,55563	10,5	46,4	
		СДК	п. Гатарка	Дрова, уголь (61,2/38,8)	256	-40	-9,2	18	1,7	1498,1	0,9	0,487	0,03808	109,73177	67	213,223881	0,786	0,266	23,39743	0,4	23,49102	11,6	54,0	
		Здание администрации	с. Верх-Уймон	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	388,4	0,9	0,487	0,01021	30,54111	67	213,223881	0,786	0,266	6,51209	0,4	6,53814	0,0	24,6	
																					Итого по Верх-Уймонскому сельскому поселению:		34,3	202,2
																					Горбуновское сельское поселение			
4	Администрация Горбуновского сельского поселения	СДК	с. Горбуново	Дрова, уголь (60,8/39,2)	256	-40	-9,2	18	1,7	297,4	0,9	0,521	0,00809	23,30458	65	219,784615	0,757	0,266	5,12199	0,4	5,14248	4,1	7,7	
		СДК	с. Октябрьское	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	144	0,9	0,487	0,00366	10,54761	65	219,784615	0,786	0,266	2,31820	0,4	2,32748	0,0	8,7	
		Здание администрации	с. Горбуново	Дрова, уголь (25/75)	256	-40	-9,2	20	1,7	442,5	0,9	0,521	0,01245	37,22439	65	219,784615	0,757	0,266	8,18135	0,4	8,21407	8,1	7,7	
		Гараж администрации	с. Горбуново	Дрова, уголь (50/50)	256	-40	-9,2	10	1,7	100,4	0,9	0,7	0,00316	7,46151	60	238,1	0,757	0,266	1,77659	0,4	1,78369	1,2	3,4	
																					Итого по Горбуновскому сельскому поселению:		13,4	27,6
																					Усть-Коксинское сельское поселение			
5	Администрация Усть-Коксинского сельского поселения	Здание администрации	с. Усть-Кокса	Уголь	256	-40	-9,2	20	1,7	680,8	0,9	0,487	0,01790	53,53343	65	219,784615	0,757	0,266	11,76582	0,4	11,81289	15,6	0,0	
		Гараж администрации	с. Усть-Кокса	Дрова, уголь (54/46)	256	-40	-9,2	10	1,7	246,2	0,9	0,7	0,00776	18,29705	65	219,784615	0,757	0,266	4,02141	0,4	4,03750	2,5	8,2	
		СДК	с. Тюгрюк	Дрова, уголь (19/81)	256	-40	-9,2	18	1,7	1290,2	0,9	0,487	0,03280	94,50366	65	219,784615	0,757	0,266	20,77045	0,4	20,85353	22,3	14,9	
		СДК	с. Курунда	Дрова, уголь (19/81)	256	-40	-9,2	18	1,7	1066,4	0,9	0,487	0,02711	78,11091	65	219,784615	0,757	0,266	17,16758	0,4	17,23625	18,4	12,3	
		СДК	с. Баштала	Дрова, уголь (46/54)	256	-40	-9,2	18	1,7	367	0,9	0,487	0,00933	26,88176	65	219,784615	0,757	0,266	5,90820	0,4	5,93183	4,2	10,3	
		СДК	с. Кастахта	Дрова, уголь (40/60)	256	-40	-9,2	18	1,7	433	0,9	0,487	0,01101	31,71608	65	219,784615	0,757	0,266	6,97071	0,4	6,99859	5,5	10,5	

																				Итого по Усть-Коксинскому сельскому поселению:		68,6	56,2
Отнеговское сельское поселение																							
6	Администрация Отнеговского сельского поселения	Здание администрации	с. Отневка	Дрова, уголь (15/85)	256	-40	-9,2	20	1,7	480	0,9	0,487	0,01262	37,74390	60	238,1	0,757	0,266	8,98682	0,4	9,02277	10,1	5,1
		СДК	с. Березовка	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	1528,2	0,9	0,487	0,03885	111,93651	60	238,1	0,757	0,266	26,65208	0,4	26,75869	31,8	10,1
		СДК	п. Мараловодка	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	18	1,7	863,8	0,9	0,487	0,02196	63,27101	60	238,1	0,757	0,266	15,06483	0,4	15,12509	16,0	11,4
																				Итого по Отнеговскому сельскому поселению:		57,9	26,5
Амурское сельское поселение																							
7	Администрация Амурского сельского поселения	Здание администрации	с. Амур	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	20	1,7	471	0,9	0,487	0,01239	37,03620	65	219,784615	0,757	0,266	8,13999	0,4	8,17255	8,6	6,1
		СДК	с. Абай	Дрова, уголь (18/82)	256	-40	-9,2	18	1,7	1059,2	0,9	0,487	0,02693	77,58353	65	219,784615	0,757	0,266	17,05167	0,4	17,11987	18,5	11,6
																				Итого по Амурскому сельскому поселению:		27,2	17,7
Талдинское сельское поселение																							
8	Администрация Талдинского сельского поселения	Здание администрации	с. Талда	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	175,7	0,9	0,487	0,00462	13,81584	67	213,223881	0,786	0,266	2,94587	0,4	2,95765	0,0	11,1
		СДК	с. Талда	Дрова, уголь (20/80)	256	-40	-9,2	18	1,7	1324,1	0,9	0,487	0,03366	96,98674	67	213,223881	0,786	0,266	20,67989	0,4	20,76261	21,1	15,6
		СДК	с. Суташ	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	285	0,9	0,487	0,00725	20,87548	67	213,223881	0,786	0,266	4,45115	0,4	4,46896	0,0	16,8
		Отдельный пожарный пост	с. Талда	Дрова, уголь (30/70)	256	-40	-9,2	18	1,7	658,4	0,9	0,521	0,01791	51,59293	65	219,784615	0,757	0,266	11,33933	0,4	11,38469	10,5	12,8
		Здание администрации	с. Суташ	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	105,6	0,9	0,521	0,00297	8,88338	67	213,223881	0,786	0,266	1,89415	0,4	1,90173	0,0	7,1
																				Итого по Талдинскому сельскому поселению:		31,7	63,5
Карагайское сельское поселение																							
9	Администрация Карагайского сельского поселения	СДК	с. Карагай	Дрова	256	-40	-9,2	18	1,7	416	0,9	0,487	0,01058	30,47087	67	213,223881	0,786	0,266	6,49712	0,4	6,52311	0,0	24,5
		СДК	с. Банное	Дрова, уголь (10/90)	256	-40	-9,2	18	1,7	451,9	0,9	0,487	0,01149	33,10045	67	213,223881	0,786	0,266	7,05781	0,4	7,08604	8,1	2,7
		Здание администрации	с. Карагай	Дрова	256	-40	-9,2	20	1,7	265	0,9	0,487	0,00697	20,83778	67	213,223881	0,786	0,266	4,44311	0,4	4,46088	0,0	16,8
																				Итого по Карагайскому сельскому поселению:		8,1	44,0
																				Итого по сельским поселениям:		298,7	504,4
Итого по МО "Усть-Коксинский район"																						905,6	1117,9

- прим.¹ продолжительность работы системы отопления за расчетный период, сут., принимается для планирования по СНиП 23-01-99 (период со средней суточной температурой наружного воздуха $\leq +8$ °С), фактическая - по фактической продолжительности работы системы отопления
- прим.² расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, принимается по СНиП 23-01-99 или по СНиП 2.01.01-82 (в зависимости от года постройки) для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 или по данным местной метеостанции
- прим.³ средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С, принимается для планирования по СНиП 23-01-99, фактическая - по данным местной метеостанции
- прим.⁴ средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10
- прим.⁵ средняя скорость ветра за отопительный период принимается по СНиП 23-01-99 или по данным местной метеостанции
- прим.⁶ наружный строительный объем (надземный) для зданий с чердачными перекрытиями определяется умножением площади горизонтального сечения, взятого по наружному обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия, при плоских, совмещенных крышах - до средней отметки верха крыши
- прим.⁷ поправочный коэффициент (α), в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.⁸ удельная отопительная характеристика здания, $\text{ккал}/(\text{м}^3 \cdot \text{ч})$, принимается по СНиП 23-02-2003
- прим.⁹ максимальная тепловая нагрузка в час, Гкал, вычисляется по формуле в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.¹⁰ годовое кол-во необходимого тепла, Гкал, вычисляется по формуле в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.¹¹ КПД котла/теплогенератора определяется на основании паспортных данных
- прим.¹² удельный расход условного топлива, $\text{кг у.т.}/\text{ГДж}$ ($\text{кг у.т.}/\text{Гкал}$), вычисляется по формуле в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.¹³ calorific coefficient, определяемый по соотношению нижней теплоты сгорания условного топлива, равной 29309 $\text{кДж}/\text{кг}$ (7000 $\text{ккал}/\text{кг}$) к нижней теплоте сгорания натурального топлива (твердого, жидкого газообразного), $\text{кДж}/\text{кг}(\text{м}^3)$ [$\text{ккал}/\text{кг}(\text{м}^3)$], определяемой сертификатом или лабораторным анализом.
- прим.¹⁴ calorific coefficient, определяемый по соотношению нижней теплоты сгорания условного топлива, равной 29309 $\text{кДж}/\text{кг}$ (7000 $\text{ккал}/\text{кг}$) к нижней теплоте сгорания натурального топлива (твердого, жидкого газообразного), $\text{кДж}/\text{кг}(\text{м}^3)$ [$\text{ккал}/\text{кг}(\text{м}^3)$], определяемой сертификатом или лабораторным анализом.
- прим.¹⁵ количество условного топлива на выработку теплоты, кг у.т. , вычисляется по формуле в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.¹⁶ потери топлива (φ), %, в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"
- прим.¹⁷ полная потребность в условном топливе, кг у.т. , вычисляется по формуле в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий"